STANDING

www.ecolex.co.kr

ECOLEX




















CCTV 설치안내




SPORTS CENTER








티타늄아연판 결합 에코렉스












그린카페




























티타늄아연판 결합 에코렉스



























Remodeling



















ECOLEX STANDING

에코렉스 스탠딩

● **SPECIAL OPTION**

제품두께 조절가능 (4mm/6mm)

Standing 높이 (25mm / 38mm)

제품폭 자유롭게 조절가능

제품길이 원하는 사이즈로 재단가능

상부 마감재 다양한 소재 접목 가능

상부마감재 다양한 색상



제품사이즈

상부면	0.5mm (Aluminum, PVdf coat)
충전재	3.0mm (Mineral, core / 준불연)
하부면	0.5mm (Aluminum)
두께	4.0mm
폭 H25	345 / 440 / 555 / 1180mm
H38	400 / 515 / 910 / 1140mm
길이	6000mm (max)
표면처리	PVdF (불소수지 도장)
색상	기본 색상 30가지 이상



● **NON - OILCANNING**

완벽한 평탄도

알루미늄 코일사이에 무독성 무기질 준불연 코어소재의 결합패널로 외장마감재의 완벽한 평탄도를 구현하여 완성도를 높임



● **NON - COMPLEX**

간단한 공정

현장에 맞춰 CUSTOMIZE화 되어 생산된 제품을 하지재에 마감판을 설치하는 간단공정으로 공기단축



● **NON - CAULKING SYSTEM**

표면 오염 최소화


외부노출에 실란트를 사용하지 않아 표면오염을 최소화 시킨 제품으로 오픈 조인트 시스템의 경제적인 대안으로 사용될 수 있음




● **NON - COMBUSTIBLE**


준불연 소재

내수합판을 사용하지 않은 준불연 소재로만 구성된 시스템으로 뛰어난 내화성을 가짐





Outcorner Flashing







Jount Flashing






Gable Flashing





Gutter



The imagination became reality.

상상이 현실이 되었다.

에코렉스 스탠딩은 기존에 징크보다 완전한 평활도

합판이 없어 불에 타지 않는, 썩지 않는

바람에 강한 시스템

그리고 우아함.



원진홈플랜(주)
WONJINHOMEPLAN

마케팅 본부 경기도 고양시 덕양구 청초로 66 덕은리버워크 A동 1704호
T 02 3159 7067 **E** wjroof@ecolex.co.kr

본사/공장 경기도 이천시 모가면 공원로 309-6 **T** 031 633 8258 **F** 031 632 6147